Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS
Registre des délibérations du Conseil communautaire

Séance du 11 décembre 2025

Date de convocation : 04 décembre 2025
Nombre de conseillers en exercice : 74
Président de séance : M. Serge SIMEON

L'an deux mille vingt-cinq, le onze décembre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de La Groise, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Objet : Délibération 2025/144 portant présentation du Rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement du SIDEN-SIAN

Membres présents (59) : BASQUIN Alexandre, PORTIER Carole, MACAREZ Jean-Félix, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, GAVE Nathalie, OLIVIER Jacques, DUDANT Pierre-Henri, DHAUSSY Mariana, SCAILTEUX René, GOURMEZ Nicole, HOTTON Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BALÉDENT Matthieu, BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, COLLIN Denis, DAUCHET Martine, DOYER Claude, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie, POULAIN Bernard, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, GOETGHELUCK Alain, DÉPREZ Marie-Josée, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, MARTIN Rémy (S), LEFEBVRE Bertrand, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, PORCHERET Didier, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, LEONARD Julien, MERIAUX Christelle, LESNE-SETIAUX Monique, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, BALEMBOIS Bernard, VILLAIN Bruno, HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MÉLI Jérôme,

Membres excusés (2) : HERBET Marie-Françoise, JUMEAUX Stéphane,

Membres absents (5) : LOIGNON Laurent, MATON Audrey, TRIOUX COURBET Sandrine, BASQUIN Etienne, RICHEZ Jean-Pierre,

Membres ayant donné procuration (8) : MAILLARD Laurent à PORTIER Carole, SOUPLY Paul à DUDANT Pierre-Henri, BERANGER Agnès à BALÉDENT Matthieu, HISBERGUE Antoine à THUILLEZ Martine, RICHOMME Liliane à BONIFACE Didier, MANESSE Joëlle à MODARELLI Joseph, GOURAUD Francis à QUONIOU Henri, MAILLY Chantal à MÉLI Jérôme,

Secrétaire de séance : RICHARD Jérémy

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Délibération 2025/144 portant présentation du Rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement du SIDEN-SIAN

Conformément à l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Paul RAOULT, président du SIDEN-SIAN, a transmis le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement du SIDEN-SIAN pour l'année 2024.

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication aux conseillers communautaires en séance publique.

Vu le code général des collectivités territoriales, dont l'article L5211-39,

Vu la notification du rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement du SIDEN-SIAN pour l'année 2024 du 3 octobre 2025,

Vu le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement du SIDEN-SIAN pour l'année 2024 annexé à la présente délibération,

L'Assemblée prend acte de la présentation dudit rapport.
Délibéré à l'unanimité.

Annexe(s) - *Rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement du SIDEN-SIAN*

Le secrétaire de séance, Jérémy RICHARD IMPORTANT – DELAIS ET VOIES DE RECOURS Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.	Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 15/12/2025 Publication le 16/12/2025 Pour expédition conforme Le Président de séance, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :


Numéro de l'acte :	**2025_144**
Objet :	**Délibération 2025/144 portant présentation du Rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l?eau potable et de l?assainissement**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-12-11 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	5.7 - Intercommunalite
Identifiant unique :	059-200030633-20251211-2025_144-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20251211-2025_144-DE-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Délibération) Nom original : 144.pdf Nom métier : 99_DE-059-200030633-20251211-2025_144-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	139.1 Ko
Document principal (Délibération) Nom original : A144.pdf Nom métier : 99_DE-059-200030633-20251211-2025_144-DE-1-1_2.pdf	application/pdf	2.5 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 décembre 2025 à 15h40min00s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 décembre 2025 à 15h58min32s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 décembre 2025 à 15h58min34s	Transmis au MI
Acquittement reçu	15 décembre 2025 à 15h58min50s	Reçu par le MI le 2025-12-15



Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

LES CHIFFRES CLES DES COMMUNES EN 2024

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CAUDRÉSIS ET DU CATÉSIS

Les compétences transférées au SIDEN-SIAN

Communes (44)	Eau potable (44 communes)	Assainissement collectif (43 communes)	Assainissement non collectif (44 communes)	Eaux pluviales (44 communes)
AVESNES-LES-AUBERT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BAZUEL	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BERTRY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BETHENCOURT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BEVILLERS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BRIASTRE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BUSIGNY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CARNIERES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CATILLON-SUR-SAMBRE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CATTENIERES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CAUDRY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CAULLERY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CLARY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
DEHERIES	EPCI		EPCI	EPCI
ELINCOURT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
ESTOURMEL	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
HONNECHY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
INCHY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
LA GROISE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
LE CATEAU-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
LIGNY-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MARETZ	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MAUROIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MAZINGHIEN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MONTAY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
NEUVILLY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
ORS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
POMMEREUIL	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
QUIEVY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
REJET-DE-BEAULIEU	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
REUMONT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
SAINT-AUBERT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
SAINT-BENIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
SAINT-SOUPLET	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
TROISVILLES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
VILLERS-OUTREAUX	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
WALINCOURT-SELVIGNY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI

La facture type représentative de l'EPCI se trouve en fin de livret (la facture type de chaque commune, parfois spécifique, se trouve dans le livret de chaque commune).

Le Service Public d'Eau Potable des communes

Adhésion et exploitation du service

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
AVESNES-LES-AUBERT	14/12/2021	30/11/1989	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BAZUEL	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	21/12/2011	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	20/03/1951	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BERTRY	24/12/2020	20/03/1951	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BETHENCOURT	14/12/2021	09/10/1956	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BEVILLERS	14/12/2021	26/08/1993	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BRIASTRE	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BUSIGNY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CARNIERES	14/12/2021	20/03/1951	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CATILLON-SUR-SAMBRE	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CATTENIERES	14/12/2021	10/08/2006	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CAUDRY	14/12/2021	01/08/2017	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CAULLERY	14/12/2021	12/04/2005	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CLARY	24/12/2020	01/01/2021	Véolia-Eau jusqu'au 14/12/2031
DEHERIES	14/12/2021	09/06/1992	SIDEN-SIAN Noréade Eau
ELINCOURT	14/12/2021	01/08/2017	SIDEN-SIAN Noréade Eau
ESTOURMEL	14/12/2021	16/10/1998	SIDEN-SIAN Noréade Eau
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
HONNECHY	24/12/2020	01/01/2021	Véolia-Eau jusqu'au 14/12/2031
INCHY	14/12/2021	21/12/2011	SIDEN-SIAN Noréade Eau
LA GROISE	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
LE CATEAU-CAMBRESIS	14/12/2021	01/07/2002	SIDEN-SIAN Noréade Eau
LIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	01/07/2009	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MARETZ	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MAUROIS	24/12/2020	01/01/2021	Véolia-Eau jusqu'au 14/12/2031
MAZINGHIEN	14/12/2021	26/08/1993	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MONTAY	14/12/2021	13/12/2010	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
NEUVILLY	14/12/2021	07/08/1989	SIDEN-SIAN Noréade Eau
ORS	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
POMMEREUIL	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
QUIEVY	14/12/2021	10/03/1989	SIDEN-SIAN Noréade Eau
REJET-DE-BEAULIEU	14/12/2021	08/08/1960	SIDEN-SIAN Noréade Eau
REUMONT	14/12/2021	26/08/1993	SIDEN-SIAN Noréade Eau

SAINT-AUBERT	14/12/2021	30/06/	
SAINT-BENIN	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Eau
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	14/12/2021	09/06/1992	SIDEN-SIAN Noréade Eau
SAINT-SOUPLET	14/12/2021	04/11/1993	SIDEN-SIAN Noréade Eau
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
TROISVILLES	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
VILLERS-OUTREAUX	14/12/2021	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
WALINCOURT-SELVIGNY	14/12/2021	20/03/1951	SIDEN-SIAN Noréade Eau

Les unités de distribution qui alimentent les communes

Chaque UDI est un secteur de distribution d'eau potable dans lequel la qualité de l'eau est réputée homogène. Cette eau peut être issue de points de production d'eau potable, de transfert d'autres UDI ou d'achat d'eau en gros auprès d'autres collectivités.

Commune	UDI	Nombre de branchements de la commune alimentés par l'UDI	Nombre de branchements total de l'UDI
AVESNES-LES-AUBERT	AVESNES-LES-AUBERT	1 549	1 570
AVESNES-LES-AUBERT	ESTRUN	171	7 507
BAZUEL	LA-GROISE	282	1 829
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	INCHY-BEAUMONT	215	594
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	ESTRUN	1 009	7 507
BERTRY	BERTRY	1 095	1 377
BETHENCOURT	CAUDRY	11	7 414
BETHENCOURT	QUIEVY	325	1 155
BEVILLERS	BEVILLERS	254	254
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	192	192
BRIASTRE	VIESLY	299	982
BUSIGNY	BUSIGNY	1 160	1 160
CARNIERES	ESTRUN	481	7 507
CATILLON-SUR-SAMBRE	LA-GROISE	390	1 829
CATTENIERES	CATTENIERES	321	321
CAUDRY	CAUDRY	7 414	7 414
CAUDRY	LIGNY-EN-CAMBRESIS	1	877
CAUDRY	SAINT-AMAND-LES-EAUX	1	7 871
CAULLERY	CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT	227	2 688
DEHERIES	WALINCOURT-SELVIGNY	17	862
ELINCOURT	MARETZ	313	982
ELINCOURT	SERAIN	1	191
ESTOURMEL	ESTRUN	228	7 507
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT	92	2 688
INCHY	INCHY-BEAUMONT	379	594
LA GROISE	LA-GROISE	228	1 829
LE CATEAU-CAMBRESIS	LE-CATEAU-CAMBRESIS	3 403	3 557
LIGNY-EN-CAMBRESIS	LIGNY-EN-CAMBRESIS	877	877
MARETZ	MARETZ	669	982
MAZINGHIEN	LA-GROISE	140	1 829
MONTAY	LE-CATEAU-CAMBRESIS	154	3 557

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	BERTRY	282	1 377
NEUVILLY	NEUVILLY	476	476
ORS	LA-GROISE	304	1 829
ORS	LANDRECIES	4	1 563
POMMEREUIL	LA-GROISE	329	1 829
QUIEVY	QUIEVY	830	1 155
REJET-DE-BEAULIEU	LA-GROISE	128	1 829
REUMONT	REUMONT	183	183
SAINT-AUBERT	AVESNES-LES-AUBERT	21	1 570
SAINT-AUBERT	SAINT-AUBERT	656	656
SAINT-AUBERT	SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	34	442
SAINT-BENIN	LE-CATEAU-CAMBRESIS	3	3 557
SAINT-BENIN	SAINT-BENIN	177	177
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	ESTRUN	1	7 507
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	759	759
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	2	442
SAINT-SOUPLET	SAINT-SOUPLET	567	567
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	406	442
TROISVILLES	NEUVILLY	1	476
TROISVILLES	TROISVILLES	358	358
VILLERS-OUTREAUX	VILLERS-OUTREAUX	1 070	1 233
WALINCOURT-SELVIGNY	SELVIGNY	188	188
WALINCOURT-SELVIGNY	WALINCOURT-SELVIGNY	845	862

La localisation des points de prélèvement d'eau des UDI alimentant les communes

UDI : AVESNES-LES-AUBERT

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
AVESNES-LES-AUBERT Compteur Avesnes-Les-Aubert F1 LE CHATEAU D'EAU	35 384	3 778

UDI : BERTRY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
BERTRY Compteur Bertry P1 RUE GUSTAVE DELORY	NC	108 965

UDI : BEVILLERS

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
BEVILLERS Compteur Bévillers F1 RUE DE QUIEVY	5 174	4 273

UDI : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS Compteur Boussiéres-en-Cis P1 RUE DE SAINT HILAIRE	12 450	10 109

UDI : BUSIGNY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
PREMONT Compteur Prémont F1 .	116 672	93 862
BUSIGNY Compteur Busigny P1 .	40 097	42 052

UDI : CATTENIERES

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
CATTENIERES Compteur Catteniéres F1 CD 115	8 585	9 850

UDI : CAUDRY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-BENIN Compteur Saint Benin Galerie Captante FAUBOURG DES ALLIES	0	558 100
FONTAINE AU PIRE Compteur Ligny en Cambresis F2 D74	0	0

UDI : CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT Compteur Crévecoeur-Sur-E. F1 RUE DES FOURMENTS	338 034	492 083
PROVILLE Compteur Proville F2 LA MARLIERE	166 921	84 554

UDI : ESTRUN

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
WAVRECHAIN-SOUS-FAULX Compteur Wavrechain-Sous-Faulx F4 .	543 151	732 083
WAVRECHAIN-SOUS-FAULX Compteur Wavrechain-Sous-Faulx F3 .	504 491	661 344
WAVRECHAIN-SOUS-FAULX Compteur Wavrechain-Sous-Faulx F1 .	480 962	658 343
WAVRECHAIN-SOUS-FAULX Compteur Wavrechain-Sous-Faulx F2 .	440 559	593 488

UDI : INCHY-BEAUMONT

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
INCHY Compteur 1 Inchy P1 .	4 228	10 887

UDI : LA-GROISE

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
CATILLON-SUR-SAMBRE Compteur Catillon-Sur-Sambre F1 ROUTE NATIONALE	113 726	161 889
REJET-DE-BEAULIEU Compteur Rejet-de-Beaulieu F4 CHEMIN DU PONT DE FER	91 687	96 188
CATILLON-SUR-SAMBRE Compteur Catillon-Sur-Sambre F3 ROUTE DU BOIS DE L'ABBAYE	49 116	69 212
REJET-DE-BEAULIEU Compteur Rejet-de-Beaulieu F1 LA LAURETTE	47 050	52 053

UDI : LE-CATEAU-CAMBRESIS

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
LE CATEAU-CAMBRESIS Compteur 1 Le Cateau-C. Galerie captante RUE DU PONT FOURNEAU	284 137	294 782
SAINT-SOUPLET Compteur Saint-Souplet Galerie captante RUE SAINT CREPIN	140 771	148 327

UDI : LIGNY-EN-CAMBRESIS

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
LIGNY-EN-CAMBRESIS Compteur Ligny-en-Cis F1 ROUTE DE CLARY	35 729	33 956

UDI : MARETZ

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
MARETZ Compteur Maretz F1 RUE EUGENE LEFEBVRE	52 231	34 685

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

UDI : NEUVILLY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
NEUVILLY Compteur Neuvilly F1 ROUTE NATIONALE	3 750	3 796
NEUVILLY Compteur Neuvilly F2 ROUTE NATIONALE	2 732	5 259

UDI : QUIEVY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
QUIEVY Compteur Quiévy F1 RUE DE CAMBRAI	40 833	37 898

UDI : REUMONT

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
REUMONT Compteur Reumont F1 .	18 646	18 548

UDI : SAINT-AMAND-LES-EAUX

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-AMAND-LES-EAUX Compteur St-Amand-Les-E. F2 RUE DE LA PUCHOIE	251 537	202 864
SAINT-AMAND-LES-EAUX Compteur St-Amand-Les-E. F1 RUE ÉMILE SEIGNEURET	173 795	323 021
SAINT-AMAND-LES-EAUX Compteur St-Amand-Les-E. F3 RUE DE LA PUCHOIE	131 117	109 616

UDI : SAINT-AUBERT

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-AUBERT Compteur 2 Saint-Aubert P1 LE FROID COLLET	54 964	59 235

UDI : SAINT-BENIN

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-BENIN Compteur Saint-Benin F1com. RUE GAMBETTA	19 032	16 335

UDI : SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI Compteur Saint-Hilaire-Les-C. F1 RUE HENRI BARBUSSE	16 708	21 918

UDI : SAINT-SOUPLET

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-SOUPLET Compteur Saint-Souplet F1 RUE D'ESCAUFOURT	41 050	29 321
SAINT-SOUPLET Compteur Saint-Souplet F2 RUE D'ESCAUFOURT	36 719	22 887

UDI : SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS Compteur Saint-Vaast-en-Cis F1 ROUTE DE SOLESMES	10 636	11 815

UDI : SELVIGNY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
WALINCOURT-SELVIGNY Compteur Selvigny F2 RUE DE MALINCOURT LA TUILERIE	388	396
WALINCOURT-SELVIGNY Compteur Selvigny F1 RUE DE MALINCOURT LA TUILERIE	0	0

UDI : SERAIN

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
SERAIN Compteur Serain P1 RUE DELATTRE	16 067	18 155

UDI : TROISVILLES

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
TROISVILLES Compteur 1 Troisvilles P1 RUE DE BERTRY	101 577	93 487

UDI : VIESLY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
VIESLY Compteur Viesly F1 RUE DE PRAYELLE	78 304	77 180

UDI : VILLERS-OUTREAUX

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
VILLERS-OUTREAUX Compteur Villers-Outréaux F3 RUE DU BOIS DE LA GOURDINE	18 136	645

UDI : WALINCOURT-SELVIGNY

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
WALINCOURT-SELVIGNY Compteur Walincourt F1 ROUTE DE BOHAIN	1 595	1 491

La localisation des points de transfert d'eau provenant d'autres UDI

UDI : AVESNES-LES-AUBERT

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Avesnes-les-Aubert (Réservoir Avesnes)	91 290	114 127
Compteur Transfert UDI Avesnes Les Aubert (Réservoir Avesnes) vers UDI d'Estrun (vers Rieux)	10 819	1

UDI : BERTRY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur transfert UDI Troisvilles (RD99) vers UDI Bertry	NC	23 347

UDI : BEVILLERS

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Bevillers (sortie Beauvois)(Secours)	5	0
Compteur Transfert UDI d'Estrun vers UDI de Bevillers (Réservoir)	14 088	12 904

UDI : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Estrun (Carnières) vers UDI Boussières	3 075	4 554

UDI : BUSIGNY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur UDI Maretz (rue de la République) vers UDI Busigny	NC	0
Compteur Transfert UDI Busigny vers UDI Becquigny (secours)	0	0

UDI : CATTENIERES

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI de Crevecoeur vers UDI de Cattenières	16 181	15 041
Compteur transfert de UDI de Crevecoeur (Esnes) vers UDI Cattenières	NC	0

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

UDI : CAUDRY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur 2 Transfert UDI Le Cateau Galerie captante vers UDI Caudry	NC	216 629

UDI : CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Rumillly vers UDI Crevecoeur (Masnieres secours)	0	0
Compteur Transfert UDI de Crevecoeur/Escaut vers UDI de Maretz	36 244	42 566
Compteur transfert UDI de Crevecoeur vers UDI de Ligny au réservoir de Caullery	45 954	41 225
Compteur Transfert UDI de Crevecoeur vers UDI de Cattenières	16 181	15 041
Compteur Transfert UDI Crevecoeur-sur-Escaut vers UDI Rumilly-en-Cambresis (réservoir) - secours	0	0
Compteur Transfert UDI Crévecoeur/Escaut vers UDI Walincourt (Citerne)	75 166	84 336
Compteur Transfert UDI Crévecoeur/Escaut vers UDI Villers-Outréaux (Réservoir Villers-Outréaux)	86 328	111 819
Compteur Transfert UDI Crevecoeur/Escaut vers UDI Selvigny (Réservoir Selvigny)	17 422	17 629
Compteur transfert de UDI de Crevecoeur (Esnes) vers UDI Cattenières	0	0

UDI : ESTRUN

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur transfert UDI Wasnes vers UDI Estrun (Bouchain)	7 476	0
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Saint-Hilaire-Lez-Cambrai (Réservoir St Hilaire)	67 251	57 085
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Quiévy (proche Réservoir Quiévy)	57 289	58 991
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Quiévy (ByPass Quiévy Réservoir)(Secours)	0	34
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Escaudoeuvres	165 030	160 020
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Bevillers (sortie Beauvois)(Secours)	5	0
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Awoingt	17 565	21 675
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Avesnes-les-Aubert (Réservoir Avesnes)	91 290	114 127
Compteur Transfert UDI Estrun (Usine) vers UDI Douchy	928 153	1 510 679
Compteur Transfert UDI Estrun (Carnières) vers UDI Boussières	3 075	4 554
Compteur Transfert UDI Escaudoeuvres vers UDI Estrun	5 119	206
Compteur Transfert UDI Douchy vers UDI Estrun (Hordain Lieu-Saint-Amand - Rue Lucien Sampaix - RN30)	1 208	255
Compteur Transfert UDI d'Estrun vers UDI de Bevillers (Réservoir)	14 088	12 904
Compteur Transfert UDI Avesnes Les Aubert (Réservoir Avesnes) vers UDI d'Estrun (vers Rieux)	10 819	1

UDI : INCHY-BEAUMONT

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Troisvilles vers UDI Inchy (réservoir et forage)	40 075	34 029

UDI : LA-GROISE

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur transfert UDI La Groise vers UDI Prisches (réservoir La Groise)	77 479	154 433
Compteur Transfert UDI La Groise vers UDI Landrecies (secours) Route de Guise	8	0

UDI : LANDRECIES

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Landrecies vers UDI Fontaine-au-Bois (F3 Landrecies) (Débitmètre)	52 315	52 269
Compteur Transfert UDI La Groise vers UDI Landrecies (secours) Route de Guise	8	0
Compteur Transfert UDI Fontaine-au-Bois vers UDI Landrecies (F3 Landrecies) (Débitmètre)	96	95
Compteur transfert de UDI Dorsale vers UDI de Landrecies	207 936	197 251
Compteur secours de Rosembois vers UDI de Landrecies	NC	2

UDI : LE-CATEAU-CAMBRESIS

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Le Cateau vers UDI Saint Souplet (Galerie Captante)	732	16 802
Compteur Transfert UDI Le Cateau vers UDI Saint Benin (secours)	4	6
Compteur Transfert UDI Le Cateau vers UDI Neuvilly (proche Réservoir Neuvilly)	34 204	34 034
Compteur Estimé Transfert UDI le Cateau-Cambresis vers UDI Saint-Benin (secours)	0	0

UDI : LIGNY-EN-CAMBRESIS

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur transfert UDI de Crevecoeur vers UDI de Ligny au réservoir de Caullery	45 954	41 225

UDI : MARETZ

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur UDI Maretz (rue de la République) vers UDI Busigny	NC	0
Compteur Transfert UDI Maretz (Elincourt) vers UDI Serain	NC	1 469
Compteur Transfert UDI de Crevecoeur/Escaut vers UDI de Maretz	36 244	42 566

UDI : NEUVILLY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Le Cateau vers UDI Neuvilly (proche Réservoir Neuvilly)	34 204	34 034

UDI : QUIEVY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Viesly vers UDI Quiévy (Secours)	0	0
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Quiévy (proche Réservoir Quiévy)	57 289	58 991
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Quiévy (ByPass Quiévy Réservoir)(Secours)	0	34

UDI : SAINT-AMAND-LES-EAUX

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Saint-Amand-les-Eaux vers UDI Millonfosse (Débitmètre)	144	1
Compteur transfert UDI Millonfosse vers UDI St Amand (Bois de la Pierre)	504 055	516 575
Compteur Transfert UDI Millonfosse vers UDI Saint-Amand-Les-Eaux (Outinord)	4 194	6 440
Compteur Transfert UDI Millonfosse vers UDI Saint-Amand-Les-Eaux (Débitmètre)	411	22
Compteur Transfert UDI Maulde vers UDI Saint-Amand-Les-Eaux	7 296	0

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

UDI : SAINT-BENIN

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Le Cateau vers UDI Saint Benin (secours)	4	6
Compteur Estimé Transfert UDI le Cateau-Cambresis vers UDI Saint-Benin (secours)	0	0

UDI : SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Estrun vers UDI Saint-Hilaire-Lez-Cambrai (Réservoir St Hilaire)	67 251	57 085
Compteur Transfert UDI de St Hilaire vers UDI de St Waast	24 843	27 317

UDI : SAINT-SOUPLET

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Le Cateau vers UDI Saint Souplet (Galerie Captante)	732	16 802

UDI : SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI de St Hilaire vers UDI de St Waast	24 843	27 317

UDI : SELVIGNY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Selvigny vers UDI Walincourt (rue du 8 oct. 1972)(Secours)	0	0
Compteur Transfert UDI Crevecoeur/Escaut vers UDI Selvigny (Réservoir Selvigny)	17 422	17 629

UDI : SERAIN

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Maretz (Elincourt) vers UDI Serain	NC	1 469

UDI : TROISVILLES

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Troisvilles vers UDI Inchy (réservoir et forage)	40 075	34 029
Compteur transfert UDI Troisvilles (RD99) vers UDI Bertry	24 337	23 347

UDI : VIESLY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Viesly vers UDI Quiévy (Secours)	0	0

UDI : VILLERS-OUTREAUX

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Crévecoeur/Escaut vers UDI Villers-Outréaux (Réservoir Villers-Outréaux)	86 328	111 819

UDI : WALINCOURT-SELVIGNY

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur Transfert UDI Selvigny vers UDI Walincourt (rue du 8 oct. 1972)(Secours)	0	0
Compteur Transfert UDI Crévecoeur/Escaut vers UDI Walincourt (Citerne)	75 166	84 336

La localisation des points d'achat d'eau en gros des UDI alim

UDI : LA-GROISE

Localisation de l'achat d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur AEG Mazinghien (L'Ecaillon) - Syndicat de Wassigny	1 467	925

UDI : REUMONT

Localisation de l'achat d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur AEG - Maurois (Reumont) - Syndicat Eaux de Maurois	1 528	4 717

UDI : SAINT-AMAND-LES-EAUX

Localisation de l'achat d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur AEG - St Amand (barrage Puchoie) - Suez	227 712	116 209
Compteur AEG - Hasnon vers UDI St Amand Autoroute - Eau et Force	145	0

Les ouvrages de stockage d'eau potable des UDI alimentant les communes

UDI : AVESNES-LES-AUBERT

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir d'Avesnes les Aubert 2x350 m3	700	07/03/2024

UDI : BERTRY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Bertry 400+478 m3	878	21/08/2024

UDI : BEVILLERS

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Bévillers 2x100 m3	200	06/12/2024

UDI : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Boussiéres en Cis 2x100 m3	200	18/11/2024

UDI : BUSIGNY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne N°1 de Busigny 400 m3	400	19/07/2024
Citerne N°2 de Busigny 400 m3	400	19/07/2024
Réservoir de Busigny 250 m3 (Gare)	250	Problème technique

UDI : CATTENIERES

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Cattenières 2x150 m3	300	17/04/2024

UDI : CAUDRY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Caudry 2x1000 m3	2 000	09/12/2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

UDI : CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne (chloration) de Crévecoeur 50 m3	50	04/12/2024
Citerne de Crévecoeur 583 M3	583	04/12/2024
Citerne de Crévecoeur 607 M3	607	04/12/2024
Citerne (lavage) de Crévecoeur 72 m3	72	04/12/2024
Citerne (reprise 1) de Crévecoeur 174 m3	174	04/12/2024
Citerne (reprise 2) de Crévecoeur 174 m3	174	04/12/2024
Réservoir de Caullery 150 m3	150	24/07/2024
Réservoir de Lesdain 200 m3	200	14/03/2024
Réservoir d'Esnes 2x150 m3	300	26/11/2024

UDI : ESTRUN

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne d'Estrun 2x2000 m3	4 000	05/02/2024
Réservoir de Beauvois 2x200 m3	400	28/08/2024
Réservoir de Carnières 2x100 m3	200	13/06/2024
Réservoir d'Estrun 2x500 m3	1 000	19/12/2024

UDI : INCHY-BEAUMONT

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir d'Inchy 2x250 m3	500	27/08/2024

UDI : LA-GROISE

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne de Catillon-sur-Sambre 150 m3	150	08/02/2024
Citerne de Rejet de Beaulieu 60 m3	60	23/07/2024
Citerne de Rejet-de-Beaulieu 150 m3	150	23/07/2024
Réservoir de La Groise 2x375 m3	500	Problème technique
Réservoir de Pommereuil 2x175 m3	350	Problème technique

UDI : LE-CATEAU-CAMBRESIS

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne de Le Cateau (Fesmy) 600m3	600	10/07/2024
Citerne de Le Cateau (Fesmy) 900m3	900	10/07/2024
Citerne (reprise) de Le Cateau (Maroc) 15 m3	15	10/07/2024
Citerne 1 de Le Cateau (Fesmy) 250 m3	250	10/07/2024
Citerne 2 de Le Cateau (Fesmy) 250 m3	250	10/07/2024
Réservoir de Le Cateau (Fbg Cambrai) 2x150 m3	300	25/06/2024
Réservoir de Le Cateau Fesmy 2x250 m3	500	29/04/2024
Réservoir de Montay 2*65 m3	130	15/07/2024

UDI : LIGNY-EN-CAMBRESIS

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citernes de Ligny-en-Cambresis 2x250 m3	500	22/08/2024

UDI : MARETZ

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Maretz 2x150 m3	300	11/07/2024

UDI : NEUVILLY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Neuvilly 2x225 m3	450	26/01/2024

UDI : QUIEVY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Béthencourt 2x125 m3	250	01/03/2024
Réservoir de Quiévy 2x200 m3	400	29/11/2024

UDI : REUMONT

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne de Reumont 20 m3	20	11/07/2024

UDI : SAINT-AMAND-LES-EAUX

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne de St Amand Les Eaux 1000 m3	1 000	01/03/2024
Réservoir de St Amand Les Eaux 500 m3	500	06/03/2024

UDI : SAINT-AUBERT

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Saint Aubert - 2x150 m3	300	17/06/2024

UDI : SAINT-BENIN

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Saint Benin 200 m3	200	27/09/2024

UDI : SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Saint Hilaire Lez Cambrai 2x150 m3	300	22/01/2024

UDI : SAINT-SOUPLET

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Saint Souplet 2x250 m3	500	14/02/2024
Réservoir d'Escaufourt à Saint Souplet 150 m3	150	23/08/2024

UDI : SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Saint-Vaast-en-Cis 2x75 m3	150	07/11/2024

UDI : SELVIGNY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Selvigny 2x200 m3	400	12/11/2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

UDI : SERAIN

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Serain 150 m3	150	Problème technique

UDI : TROISVILLES

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Troisvilles 2x100 m3	200	25/01/2024

UDI : VIESLY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Viesly 2X175 m3	350	18/09/2024

UDI : VILLERS-OUTREAUX

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Réservoir de Villers Outreaux 2x225 m3	450	15/04/2024

UDI : WALINCOURT-SELVIGNY

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citernes de Walincourt 2x300 m3	600	21/11/2024

La performance du réseau d'eau potable des UDI alimentant les communes

UDI	Indicateurs	2023	2024
AVESNES-LES-AUBERT	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	87,37 2,66 2,39	87,14 2,79 2,51
BERTRY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	NC NC NC	77,41 NC NC
BEVILLERS	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	88,84 1,52 1,31	97,07 0,51 0,31
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	97,23 0,61 0,38	99,45 0,27 0,06
BUSIGNY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	59,67 7,64 7,35	61,64 5,28 5,06
CATTENIERES	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	84,54 1,60 1,44	83,13 1,76 1,60
CAUDRY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	NC NC NC	84,32 3,98 3,68
CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	96,94 0,32 0,20	82,51 1,37 1,25
ESTRUN	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	85,01 1,62 1,46	78,00 2,47 2,31
INCHY-BEAUMONT	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	93,64 1,03 0,80	92,12 1,24 1,00
LA-GROISE	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	72,97 1,91 1,77	68,21 2,23 2,10

LANDRECIES	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	1,63 1,52	1,20 1,08
LE-CATEAU-CAMBRESIS	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	81,54 3,43 3,14	87,34 2,35 2,05
LIGNY-EN-CAMBRESIS	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	80,34 3,46 3,23	84,13 2,38 2,18
MARETZ	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	82,74 1,46 1,38	96,96 0,33 0,24
NEUVILLY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	85,29 1,81 1,61	79,77 2,54 2,34
QUIEVY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	79,69 2,77 2,59	80,80 2,58 2,39
REUMONT	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	88,73 1,95 1,74	79,64 3,84 3,63
SAINT-AMAND-LES-EAUX	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	83,36 4,79 4,49	85,15 4,22 3,93
SAINT-AUBERT	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	86,04 2,63 2,39	78,34 4,24 3,99
SAINT-BENIN	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	85,02 1,36 1,22	98,55 0,33 0,14
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	84,87 3,27 2,98	99,33 0,41 0,12
SAINT-SOUPLET	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	54,65 6,78 6,62	63,96 4,79 4,63
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	87,48 1,61 1,46	80,56 2,66 2,51
SELVIGNY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	79,05 2,34 2,13	78,48 2,42 2,21
SERAIN	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	88,01 1,00 0,91	69,26 2,69 2,61
TROISVILLES	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	75,98 2,09 1,98	73,69 2,21 2,10
VIESLY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	88,14 1,72 1,54	87,89 1,73 1,55
VILLERS-OUTREAUX	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	84,64 1,42 1,29	78,60 2,06 1,93
WALINCOURT-SELVIGNY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	82,53 2,53 2,32	72,72 4,27 4,06

La qualité de l'eau distribuée dans les UDI alimentant les communes

UDI	Indicateurs	2023	2024
AVESNES-LES-AUBERT	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,78	100,00 99,11

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

BERTRY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	NC NC	100,00 99,52
BEVILLERS	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 98,98	100,00 99,58
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,83	100,00 98,39
BUSIGNY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,44	100,00 98,90
CATTENIERES	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,90	100,00 99,55
CAUDRY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,36	100,00 99,21
CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,97	100,00 99,93
ESTRUN	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,88	100,00 99,63
INCHY-BEAUMONT	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,71	100,00 99,53
LA-GROISE	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,81	100,00 99,71
LANDRECIES	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,90	100,00 99,91
LE-CATEAU-CAMBRESIS	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,88	100,00 99,71
LIGNY-EN-CAMBRESIS	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 100,00	100,00 99,35
MARETZ	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,42	100,00 97,02
NEUVILLY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,79	100,00 99,75
QUIEVY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,67	100,00 99,33
REUMONT	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 97,97	100,00 99,23
SAINT-AMAND-LES-EAUX	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,74	100,00 99,02
SAINT-AUBERT	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,83	100,00 98,62
SAINT-BENIN	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,68	100,00 99,90
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,90	100,00 99,18
SAINT-SOUPLET	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,59	100,00 99,61
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,87	100,00 98,59
SELVIGNY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 100,00	100,00 99,73
SERAIN	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,11	100,00 90,77
TROISVILLES	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,56	100,00 99,88
VIESLY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,59	100,00 99,39
VILLERS-OUTREAUX	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,76	100,00 99,48
WALINCOURT-SELVIGNY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,94	100,00 99,52

Linéaire de réseaux de desserte et les branchements des co

Commune	Linéaire de réseau d'adduction d'eau potable / Km	Branchements d'eau potable au 31/12/2024	Branchements plomb - Etat connu au 31/12/2024
AVESNES-LES-AUBERT	23,53	1 720	96
BAZUEL	14,32	282	
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	4,62	215	
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	18,40	1 009	2
BERTRY	15,57	1 095	83
BETHENCOURT	6,77	336	
BEVILLERS	6,98	254	
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	3,40	192	1
BRIASTRE	6,04	299	1
BUSIGNY	23,60	1 160	84
CARNIERES	12,14	481	3
CATILLON-SUR-SAMBRE	23,22	390	
CATTENIERES	5,90	321	1
CAUDRY	86,32	7 416	491
CAULLERY	8,36	227	
DEHERIES	1,90	17	
ELINCOURT	12,45	314	33
ESTOURMEL	7,11	228	2
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	5,73	92	
INCHY	6,64	379	40
LA GROISE	13,28	228	1
LE CATEAU-CAMBRESIS	57,65	3 403	687
LIGNY-EN-CAMBRESIS	14,08	877	192
MARETZ	19,37	669	208
MAZINGHIEN	6,02	140	1
MONTAY	5,73	154	
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	7,57	282	
NEUVILLY	11,17	476	2
ORS	14,48	308	
POMMEREUIL	6,67	329	1
QUIEVY	16,02	830	206
REJET-DE-BEAULIEU	10,58	128	
REUMONT	3,30	183	1
SAINT-AUBERT	10,13	711	79
SAINT-BENIN	5,31	180	3
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	9,40	762	71
SAINT-SOUPLET	15,67	567	7
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	7,27	406	167
TROISVILLES	13,79	359	96
VILLERS-OUTREAUX	16,88	1 070	3
WALINCOURT-SELVIGNY	26,28	1 033	177
TOTAL	**583,65**	**29 522**	**2 739**

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Le programme de travaux d'eau potable des communes et des UDI adopté par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Libellé de l'opération (Travaux)	Montant / € HT	Année prévisionnelle votée	Affectée sur
AVESNES-LES-AUBERT - Avenue Jules Guesde	205 976,00	-	Intégrée en 2024
AVESNES-LES-AUBERT - Rue Paul Vaillant Couturier	238 196,00	-	Intégrée en 2024
AVESNES-LES-AUBERT - Rénovation partielle du réservoir	178 000,00	-	2021
AVESNES-LES-AUBERT - Rue des Frères Beauvois	460 000,00	> 2026	Non affectée
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS - Rue Aristide Briand	370 000,00	> 2026	Non affectée
BERTRY - Diverses rues	120 000,00	-	2022
BETHENCOURT - Rue de l'Egalité	152 197,00	-	Intégrée en 2024
BETHENCOURT - Rénovation du réservoir	385 000,00	> 2026	Non affectée
UDI de BETHENCOURT - Sécurisation depuis UDI de QUIEVY elle-même sécurisée par l'UDI d'ESTRUN (phase 1)	690 000,00	2025	Non affectée
UDI de BETHENCOURT - Sécurisation depuis UDI de QUIEVY elle-même sécurisée par l'UDI d'ESTRUN (phase 2) - Rue Emile Zola	630 000,00	2025	Non affectée
UDI de BETHENCOURT - Sécurisation depuis UDI de QUIEVY elle-même sécurisée par l'UDI d'ESTRUN (phase 3)	400 000,00	2026	Non affectée
BEVILLERS - Rue du Jeune Bois	64 320,00	-	Intégrée en 2024
UDI de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS - Sécurisation depuis l'UDI d'ESTRUN	485 000,00	> 2026	Non affectée
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS - Rénovation du réservoir	385 000,00	> 2026	Non affectée
BRIASTRE - Route Nationale	170 000,00	2025	2025
BUSIGNY - Rue Calmette	75 009,00	-	Intégrée en 2025
BUSIGNY (Ville) - Rénovation de la citerne semi-enterrée	385 000,00	> 2026	Non affectée
CARNIERES - Ham de Boistrancourt	475 000,00	2026	Non affectée
CATILLON-SUR-SAMBRE - Rue Thiers	125 284,00	-	Intégrée en 2024
CATILLON-SUR-SAMBRE - Rénovation d'autres ouvrages	28 396,00	-	Intégrée en 2024
CATILLON-SUR-SAMBRE - Rues Leblon, Pasteur et Faidherbe	380 000,00	> 2026	Non affectée
CAUDRY - Route Nationale	254 138,00	-	Intégrée en 2024
CAUDRY - Rue Aristide Briand	290 000,00	-	2024
CAUDRY - Rénovation du réservoir	600 000,00	> 2026	Non affectée
CAUDRY - Diverses rues - Sectorisation	250 000,00	2025	2025
ELINCOURT - Rue du Riez et Ruelle Rue de Serain	149 899,00	-	Intégrée en 2024
ELINCOURT - SERAIN - Interconnexion	76 864,00	-	Intégrée en 2025
ELINCOURT - Diverses rues	100 000,00	> 2026	Non affectée
LA GROISE - Rénovation complète du réservoir	608 672,00	-	Intégrée en 2024
LA GROISE - Rues Nationale 43 et de Guise	308 000,00	> 2026	Non affectée
LE CATEAU-CAMBRESIS - Rue Albert Schweitzer	173 242,00	-	Intégrée en 2024
LE CATEAU-CAMBRESIS - Rue Albert Schweitzer, place Henri Dunant et rue Pierre Curie	218 764,00	-	Intégrée en 2024

LE CATEAU-CAMBRESIS - Faubourg de Cambrai	[illegible]	[illegible]	2024
LE CATEAU-CAMBRESIS - Rue Fontaine à Gros Bouillons	355 000,00	> 2026	Non affectée
LE CATEAU-CAMBRESIS - Chemin de Montay	290 000,00	> 2026	Non affectée
LE CATEAU-CAMBRESIS (Rue de Fesmy) - Rénovation du réservoir	220 000,00	> 2026	Non affectée
LE CATEAU-CAMBRESIS (Faubourg de Cambrai) - Rénovation du réservoir	220 000,00	> 2026	Non affectée
LIGNY-EN-CAMBRESIS - Rue du Moulin	470 000,00	-	2021
LIGNY-EN-CAMBRESIS - Rue Jean-Jacques Rousseau	245 000,00	> 2026	Non affectée
LIGNY-EN-CAMBRESIS - Rue Hippolyte Robert	275 000,00	> 2026	Non affectée
LIGNY-EN-CAMBRESIS - Renouvellement de la citerne de 300 m3	300 000,00	2025	2025
MARETZ - Rénovation partielle du réservoir	330 000,00	> 2026	Non affectée
Sécurisation de l'UDI de BUSIGNY depuis l'UDI de MARETZ	440 000,00	2025	Non affectée
MONTAY - Chaussée Brunehaut	310 000,00	-	2023
NEUVILLY - Rue de Selle	101 645,00	-	Intégrée en 2024
NEUVILLY - Rue des Près	62 939,00	-	Intégrée en 2025
NEUVILLY - Place du Commerce et rue des Tilleuls	395 000,00	> 2026	Non affectée
ORS - Rue d'Ouïes	388 078,00	-	Intégrée en 2024
POMMEREUIL - Rénovation complète du réservoir	420 000,00	-	2023
QUIEVY - Rue du 14 Juillet	230 000,00	-	2021
QUIEVY - Hameau de Herpigny	160 000,00	> 2026	Non affectée
REJET-DE-BEAULIEU - Le Paradoxe	300 000,00	> 2026	Non affectée
SAINT-AUBERT - Rue Victor Hugo	79 299,00	-	Intégrée en 2024
SAINT-AUBERT - Place Basquin Lasselin et rues Pasteur et Saulzoir	372 000,00	> 2026	Non affectée
SAINT-BENIN - Rénovation du réservoir	650 000,00	2026	Non affectée
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI - Rue Henri Barbusse	77 076,00	-	Intégrée en 2024
SAINT-SOUPLET ESCAUFOURT - Rénovation partielle du réservoir	330 000,00	> 2026	Non affectée
SAINT-SOUPLET - Faubourg	300 000,00	2026	Non affectée
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS - Impasse Gabriel Péri	80 204,00	-	Intégrée en 2023
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS - Place Romain Rolland	52 250,00	-	Intégrée en 2024
UDI de TROISVILLES - Traitement déséthylatrazine (interdiction totale de l'atrazine décidée fin 2001 - Herbicide)	58 904,00	-	Intégrée en 2024
TROISVILLES - Rénovation complète du réservoir	400 000,00	> 2026	Non affectée
VILLERS-OUTREAUX - Rues d'Alsace et de la Paix	224 936,00	-	Intégrée en 2024
VILLERS-OUTREAUX - Rénovation partielle du réservoir	620 000,00	-	2021
VILLERS-OUTREAUX - Rue du Maréchal Foch	300 000,00	> 2026	Non affectée
VILLERS-OUTREAUX - Rues Gambetta et de Cambrai	460 000,00	> 2026	Non affectée
VILLERS-OUTREAUX - Place du Général de Gaulle et rue Gambetta	460 000,00	> 2026	Non affectée
WALINCOURT-SELVIGNY - Impasse Gambetta et rue Sadi Carnot	31 750,00	-	Intégrée en 2024

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

WALINCOURT-SELVIGNY - Rue de Caullery	71 139,00	-	Intégrée en 2024
WALINCOURT-SELVIGNY - Rénovation de la citerne semi-enterrée	385 000,00	> 2026	Non affectée
WALINCOURT-SELVIGNY - Rue Faidherbe	275 000,00	2025	2025

TOTAL	**20 344 927,00**

Le volume d'eau consommé et les abonnés dans les communes

C'est le volume qui résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés. Il se répartit comme suit :

Commune	Nombre d'abonnés 2023	Nombre d'abonnés 2024	Volume vendu 2023 (m3)	Volume vendu 2024 (m3)
AVESNES-LES-AUBERT	1 689	1 695	107 887	108 438
BAZUEL	273	274	25 767	24 099
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	214	212	13 427	12 223
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	984	982	69 271	68 372
BERTRY	1 078	1 070	81 583	74 666
BETHENCOURT	326	329	20 995	21 800
BEVILLERS	253	246	15 363	16 192
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	189	189	15 453	14 190
BRIASTRE	295	298	22 726	23 301
BUSIGNY	1 144	1 141	46 428	81 801
CARNIERES	479	477	32 809	32 074
CATILLON-SUR-SAMBRE	380	382	30 845	26 169
CATTENIERES	318	315	20 186	20 989
CAUDRY	7 025	7 140	153 889	592 562
CAULLERY	221	222	17 062	14 936
DEHERIES	17	17	1 996	2 030
ELINCOURT	305	307	22 629	22 225
ESTOURMEL	227	227	17 578	15 320
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	92	92	5 607	5 110
INCHY	367	366	28 242	27 406
LA GROISE	226	224	16 778	16 732
LE CATEAU-CAMBRESIS	3 288	3 299	293 861	303 635
LIGNY-EN-CAMBRESIS	865	870	61 626	60 233
MARETZ	655	655	54 525	46 254
MAZINGHIEN	134	134	10 715	10 844
MONTAY	152	151	11 098	9 932
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	281	279	23 991	22 407
NEUVILLY	473	472	31 846	33 526
ORS	304	301	26 509	21 262
POMMEREUIL	325	327	24 622	21 743
QUIEVY	810	809	53 490	56 102
REJET-DE-BEAULIEU	125	127	11 273	11 884
REUMONT	182	178	18 319	16 401
SAINT-AUBERT	703	702	47 508	47 448
SAINT-BENIN	170	175	15 881	15 869

SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	753	7		
SAINT-SOUPLET	557	554	41 191	38 847
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	398	401	28 777	26 804
TROISVILLES	355	348	27 148	26 403
VILLERS-OUTREAUX	1 048	1 046	76 067	74 364
WALINCOURT-SELVIGNY	1 011	1 013	68 476	70 773
TOTAL	**28 691**	**28 797**	**1 740 051**	**2 183 494**

Nombre d'interventions du service d'eau potable dans les communes en 2024

Commune	Interventions sur les branchements eau potable	Interventions sur les systèmes de comptage	Interventions sur les réseaux de distribution d'eau potable
AVESNES-LES-AUBERT	18	38	6
BAZUEL	1	23	4
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	1	2	1
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	14	148	20
BERTRY	45	658	2
BETHENCOURT	4	5	2
BEVILLERS	7	1	5
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	2	73	1
BRIASTRE	2	7	1
BUSIGNY	79	471	8
CARNIERES	3	56	3
CATILLON-SUR-SAMBRE	3	19	11
CATTENIERES	4	8	1
CAUDRY	117	182	43
CAULLERY	1	3	1
DEHERIES	1	6	3
ELINCOURT	4	11	4
ESTOURMEL	1	27	2
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	1	2	0
INCHY	4	4	2
LA GROISE	3	4	1
LE CATEAU-CAMBRESIS	49	231	8
LIGNY-EN-CAMBRESIS	13	24	5
MARETZ	9	123	3
MAZINGHIEN	3	17	0
MONTAY	44	4	3
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	1	6	1
NEUVILLY	4	5	2
ORS	0	5	3
POMMEREUIL	3	12	2
QUIEVY	6	132	5
REJET-DE-BEAULIEU	0	2	2
REUMONT	3	5	0
SAINT-AUBERT	9	35	3

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

SAINT-BENIN	1	7	1
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	4	6	3
SAINT-SOUPLET	8	20	10
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	2	5	2
TROISVILLES	10	107	5
VILLERS-OUTREAUX	15	128	7
WALINCOURT-SELVIGNY	23	107	3
TOTAL	**522**	**2 729**	**189**

Tarif général du service d'eau potable

Tarif général du service d'eau potable	Année 2024	Année 2025	Evolution %
Abonnement mensuel en € HT (Compteur calibre 15)	2,81	3,10	10%
Partie proportionnelle en € HT par m3 : Tranche 1 (0-80 m3)	1,623	1,786	10%
Partie proportionnelle en € HT par m3 : Tranche 2 (>80 m3)	2,353	2,589	10%
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau) en € HT	0,104	0,104	0
Redevance de pollution (Agence de l'Eau) en € HT	0,350	0	*
Redevance consommation eau potable	0	0,40	*
Redevance performance des réseaux d'eau potable	0	0,02	*
T.V.A	5,5 %	5,5 %	0 %
* A partir de 2025, une nouvelle réforme des redevances des agences de l'eau s'applique.			

Le Service Public d'Assainissement Collectif des communes

Adhésion et exploitation du service

L'agglomération d'assainissement est constituée :
- des abonnés raccordés aux réseaux de collecte des eaux usées ;
- des abonnés non raccordés mais potentiellement raccordables.

Les abonnés de l'assainissement non collectif, ainsi que les entreprises/usines possédant leur propre station de dépollution, donc ne rejetant aucun effluent dans les réseaux collectifs, ne font pas partie de l'agglomération d'assainissement.

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
BAZUEL	14/12/2021	09/10/1991	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	22/06/1992	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BERTRY	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BETHENCOURT	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEVILLERS	14/12/2021	22/06/1992	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BRIASTRE	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BUSIGNY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CARNIERES	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CATILLON-SUR-SAMBRE	14/12/2021	09/10/1991	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CATTENIERES	14/12/2021	22/06/1992	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAUDRY	14/12/2021	13/07/1999	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAULLERY	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

CLARY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ELINCOURT	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ESTOURMEL	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	06/10/1998	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
HONNECHY	14/12/2021	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
INCHY	14/12/2021	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LA GROISE	14/12/2021	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LE CATEAU-CAMBRESIS	14/12/2021	06/09/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MARETZ	14/12/2021	27/12/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MAUROIS	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MAZINGHIEN	14/12/2021	24/05/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONTAY	14/12/2021	13/12/2010	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	07/12/1979	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
NEUVILLY	14/12/2021	07/08/1989	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ORS	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
POMMEREUIL	14/12/2021	07/08/1989	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
QUIEVY	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
REJET-DE-BEAULIEU	14/12/2021	06/09/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
REUMONT	14/12/2021	09/10/1991	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-AUBERT	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-BENIN	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-SOUPLET	14/12/2021	26/08/1993	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	01/07/2010	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TROISVILLES	14/12/2021	09/10/1991	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
VILLERS-OUTREAUX	14/12/2021	10/01/1975	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WALINCOURT-SELVIGNY	14/12/2021	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Les communes et leurs agglomérations d'assainissement collectif

Commune	Agglomération d'assainissement et Station d'épuration	Secteur de la commune raccordé
BAZUEL	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
BERTRY	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
BETHENCOURT	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
BEVILLERS	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
BRIASTRE	SOLESMES	Bourg
BUSIGNY	BUSIGNY Freres Desjardins	Bourg
BUSIGNY	BUSIGNY Gambetta	Cité Cheminot
CARNIERES	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
CATILLON-SUR-SAMBRE	CATILLON-SUR-SAMBRE	Bourg
CATTENIERES	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
CAUDRY	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
CAULLERY	CAULLERY	Bourg

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

CLARY	CAULLERY	Bourg
ELINCOURT	ELINCOURT	Bourg
ESTOURMEL	BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS BII	Bourg
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	CAULLERY	Bourg
HONNECHY	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
HONNECHY	SAINT-SOUPLET (Hameau d'Escaufourt)	Bourg pour partie
INCHY	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
LA GROISE	CATILLON-SUR-SAMBRE	Bourg
LE CATEAU-CAMBRESIS	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
LIGNY-EN-CAMBRESIS	CAULLERY	Bourg
MARETZ	MARETZ	Bourg
MAUROIS	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
MAZINGHIEN	REJET-DE-BEAULIEU	Bourg
MONTAY	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	CAULLERY	Bourg
NEUVILLY	SOLESMES	Bourg
ORS	CATILLON-SUR-SAMBRE	Bourg
POMMEREUIL	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
QUIEVY	SAINT-AUBERT	Bourg
REJET-DE-BEAULIEU	REJET-DE-BEAULIEU	Bourg
REUMONT	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
SAINT-AUBERT	SAINT-AUBERT	Bourg
SAINT-BENIN	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
SAINT-SOUPLET	SAINT-SOUPLET (Hameau d'Escaufourt)	Hameau d'Escaufourt
SAINT-SOUPLET	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	SAINT-AUBERT	Bourg
TROISVILLES	LE CATEAU-CAMBRESIS Nouvelle	Bourg
VILLERS-OUTREAUX	VILLERS-OUTREAUX	Bourg
WALINCOURT-SELVIGNY	CAULLERY	Bourg

Les agglomérations d'assainissement collectifs et leurs stations d'épuration

Voir les fiche(s) « Agglomération d'assainissement » pages suivantes.

Le zonage d'assainissement des communes

Commune	Logements en zone d'assainissement collectif	Logements en zone d'assainissement collectif à raccorder	Logements en zone d'assainissement non collectif	Date d'approbation du zonage
BAZUEL	247	3	53	29/10/2003
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	216		2	01/10/2010
BERTRY	1 017			08/02/2011
BETHENCOURT	319			19/04/2013
BEVILLERS	281		3	18/10/2002
BRIASTRE	299		11	18/09/2006
CARNIERES	492	6	9	18/10/2002
CATILLON-SUR-SAMBRE	360		85	29/10/2003
CATTENIERES	325		2	09/06/2006
CAUDRY	4 946		1 891	11/10/2018

CAULLERY				
CLARY			55	28/07/2010
ELINCOURT				24/09/2010
ESTOURMEL	209		2	12/07/2006
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	100		2	12/06/2007
HONNECHY	227		9	03/10/2011
INCHY	369		7	03/10/2011
LE CATEAU-CAMBRESIS	3 506		30	03/10/2011
LIGNY-EN-CAMBRESIS	867		4	09/06/2006
MAZINGHIEN	112		49	23/12/2004
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	294		11	13/01/2005
NEUVILLY	520		8	28/09/2004
ORS	234		104	10/07/2014
POMMEREUIL	321		5	12/09/2003
QUIEVY	887		10	20/09/2005
REJET-DE-BEAULIEU	102		30	13/01/2005
REUMONT	185		2	03/12/2003
SAINT-AUBERT	600		7	12/07/2006
SAINT-SOUPLET	623	7	20	01/10/2010
TROISVILLES	373		13	26/04/2002
VILLERS-OUTREAUX	1 168		4	17/11/2006
WALINCOURT-SELVIGNY	1 069		18	14/04/2006

TOTAL	**20 268**	**16**	**2 446**

Si aucune date d'approbation du zonage n'est renseignée, le zonage est en cours d'étude, en cours d'élaboration ou en cours d'approbation.

Le linéaire des réseaux de collecte d'assainissement collectif des communes

Commune	Réseau unitaire / Km	Réseau séparatif usé / Km	Réseau séparatif pluvial / Km
BAZUEL	3,83	0,72	1,06
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	2,72	0,13	0,71
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	13,86	3,55	2,00
BERTRY	9,43	4,36	4,87
BETHENCOURT	0,06	6,02	4,08
BEVILLERS	3,25	1,05	0,99
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	2,4	0,61	0,32
BRIASTRE	2,25	1,8	2,17
BUSIGNY	13,54	8,5	6,53
CARNIERES	3,59	2,78	2,34
CATILLON-SUR-SAMBRE	1,12	6,51	4,13
CATTENIERES	3,86	0,5	0,98
CAUDRY	49,11	25,58	29,69
CAULLERY	3,13	2,63	1,35
CLARY	6,6	2,53	1,78
ELINCOURT	3,84	1,36	2,79
ESTOURMEL	3,91	1,67	0,74

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	1,49	0,74	0,39
HONNECHY	4,11	1,08	1,29
INCHY	4,47	0,22	1,03
LA GROISE	0,01	5,28	4,51
LE CATEAU-CAMBRESIS	31,46	11,11	9,74
LIGNY-EN-CAMBRESIS	9,2	2,85	2,37
MARETZ	7,22	1,92	2,13
MAUROIS	2,48	1,15	0,61
MAZINGHIEN		1,9	0,31
MONTAY	0,96	1,91	1,82
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	2,81	1,06	1,83
NEUVILLY	3,85	4,09	2,46
ORS	2,28	2,54	4,43
POMMEREUIL	5,31	0,2	0,37
QUIEVY	9,52	0,8	2,43
REJET-DE-BEAULIEU		3,59	0,69
REUMONT	2,84	0,58	0,56
SAINT-AUBERT	4,36	4,48	2,98
SAINT-BENIN	3,16	0,26	0,98
SAINT-SOUPLET	8,3	4,11	3,63
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	4,52	1,69	1,91
TROISVILLES	4,66	0,88	0,84
VILLERS-OUTREAUX	11,72	1,14	5,91
WALINCOURT-SELVIGNY	12,04	3,06	4,94
TOTAL	**263,27**	**126,94**	**124,69**

Les stations de pompage d'eau usée des communes

Stations de pompage (161)
BAZUEL SR impasse créance
BAZUEL SR route de catillon
BAZUEL SR route national (RN43)
BAZUEL SR rue Pommereuil
BAZUEL SR rue du moulin
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS SR Route de Viesly
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS SR rue Viesly/Cimetiere
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS SR rue du Docteur Nyck
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS SR ZA le bout des 19
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS SR route de Bevillers
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS SR route national
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS SR rue Jean Jaurès
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS STEP SR stockage des boues
BERTRY SR route de Caudry D115
BERTRY SR route de Troisvilles D98
BERTRY SR rue Gustave Delory (stade)
BERTRY SR rue Jeanne Arc
BERTRY SR rue Leon Gambetta
BETHENCOURT SR Rue Emile Zola
BETHENCOURT SR Rue Jean Jaures
BEVILLERS SR rue de Boussières
BEVILLERS SR rue de l`arbre
BEVILLERS SR rue du calvaire
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS SR rue de Rieux
BRIASTRE SR route de Solesmes
BRIASTRE SR rue Jean Jaurès
BRIASTRE SR rue Jean Jaurès Belle vue
BRIASTRE SR rue Pasteur
BRIASTRE SR rue Paul Doumer
BRIASTRE SR ruelle des nobles
BUSIGNY SR rue Gambetta
BUSIGNY SR rue de la Victoire
BUSIGNY SR rue des Freres Desjardins
CARNIERES SR rue Pasteur
CARNIERES SR RD 643 CANDIA
CARNIERES SR rue de Carnières HAMEAU de Boistrancourt
CATILLON SUR SAMBRE SR RN43
CATILLON SUR SAMBRE SR rue de Sambre
CATILLON SUR SAMBRE SR rue de la Gare
CATILLON SUR SAMBRE SR rue du nouveau monde
CATTENIERES SR impasse Vaillant
CATTENIERES SR rue Jules Guesdes
CAUDRY AUDENCOURT SR rue Henri Bracq
CAUDRY SR Boulevard du 8 Mai 1945
CAUDRY SR Edison
CAUDRY SR Lotissement rue Mozart
CAUDRY SR Maison Sante
CAUDRY SR ZI Avenue Henri Lefebvre
CAUDRY SR route de Bethencourt
CAUDRY SR route de Clary
CAUDRY SR route de Quievy
CAUDRY SR rue Charles Gide
CAUDRY SR rue Louis Blériot
CAUDRY SR rue de la Ramette
CAULLERY SR RD16
CLARY SR Rue de la Sautiere
ELINCOURT SR route de Serain
ESTOURMEL SR candia
ESTOURMEL SR RD 643 CANDIA
ESTOURMEL SR RN 43
ESTOURMEL SR rue de la victoire
HAUCOURT EN CAMBRESIS SR rue des cameliens
HAUCOURT EN CAMBRESIS SR rue du château d`eau

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

HONNECHY SR rue de la gare
INCHY SR RN43
INCHY SR rue Marechal
INCHY SR rue Watremez
LA GROISE SR rue de Guise face n°78
LA GROISE SR rue de Guise proximité n°115
LA GROISE SR rue de Landrecies proximité n°23
LE CATEAU CAMBRESIS SR Route de Landrecies
LE CATEAU CAMBRESIS SR impasse des peupliers
LE CATEAU CAMBRESIS SR rue Charles Seydoux
LE CATEAU CAMBRESIS SR rue de la digue
LE CATEAU CAMBRESIS SR rue de la république
LE CATEAU CAMBRESIS SR rue du collège
LE CATEAU CAMBRESIS SR ruelle des loups
LE CATEAU CAMBRESIS SR zone industrielle
LE CATEAU-CAMBRESIS SR OTEU ancienne STEP chemin Baillon
LE CATEAU-CAMBRESIS SR rue Republique 2023
LIGNY EN CAMBRESIS SR CD15
LIGNY EN CAMBRESIS SR rue Berthelot
LIGNY EN CAMBRESIS SR rue de Fievet
LIGNY EN CAMBRESIS SR rue de Selvigny
MARETZ SR route de Le Cateau
MARETZ SR route de le Cateau Cambresis
MARETZ SR rue Clémenceau
MARETZ SR rue des Alliés
MARETZ SR rue des Poilus
MARETZ SR rue du Général Leclercq
MARETZ SR1 rue de la République coté Busigny
MARETZ SR2 rue de la République coté Maretz
MAZINGHIEN SR Grand rue
MAZINGHIEN SR Petite Rue
MONTAY SR Chaussée Brunehaut
MONTAY SR Rue du Pommereuil
MONTAY SR Rue du Tordoir
MONTAY SR rue de la Feuillee
MONTIGNY EN CAMBRESIS SR rue Emile Zola
MONTIGNY EN CAMBRESIS SR rue Jean Jaurès
MONTIGNY EN CAMBRESIS SR rue Taisne Mazurier
NEUVILLY SR Rue des pres
NEUVILLY SR rue de Troisvilles
NEUVILLY SR rue de la république
NEUVILLY SR rue de la selle
NEUVILLY SR rue des tilleuls
NEUVILLY SR rue du Marais
NEUVILLY SR rue du centre
ORS SR rue Verte Vallée près n°6

ORS SR rue Verte proche n°12
ORS SR rue d`ouïe
ORS SR rue de la grande prairie
ORS SR rue du capitaine Darche
LE POMMEREUIL SR route du Cateau
LE POMMEREUIL SR rue Forest
QUIEVY SR rue Jean Lebas
QUIEVY SR rue de Fontaine
QUIEVY SR rue de Valenciennes
QUIEVY SR rue de la nation
QUIEVY SR rue des Juifs
REJET BEAULIEU SR rue Verte
REJET DE BEAULIEU Rue roulier
REJET DE BEAULIEU SR Grande rue face au n°11
REJET DE BEAULIEU SR Rue de l`eglise
REJET DE BEAULIEU SR Rue de la Laurette
REJET DE BEAULIEU SR Rue gourgouche
REUMONT SR Chaussee Brunehaut face au n51
REUMONT SR OTEU Chaussée Brunehaut
REUMONT SR rue de Bohéries
REUMONT SR rue de l`église
SAINT AUBERT SR rue Narcisse Petit
SAINT AUBERT SR rue de la gare
SAINT AUBERT SR rue de villers en Cauchies
SAINT AUBERT SR rue du 8 Mai
SAINT AUBERT SR résidence Florival
SAINT-BENIN SR CD67 - route de Le Cateau
SAINT-BENIN SR Saint Benin rue Pasteur
SAINT-BENIN SR faubourg Gallieni
ESCAUFOURT SR rue galet
SAINT SOUPLET Hameau Escaufourt relevage lagune
SAINT SOUPLET SR Etang rue St Crespin
SAINT SOUPLET SR rue Marlot
SAINT SOUPLET SR rue St Crespin lotissement
SAINT SOUPLET SR rue de l`arbre de Guise
SAINT SOUPLET SR rue de la fabrique
SAINT SOUPLET SR rue nouveau monde
SAINT VAAST EN CAMBRESIS SR Rue Henri Barbusse
SAINT VAAST EN CAMBRESIS SR rue Jean Jaurès
TROISVILLES SR rue d`Audencourt
TROISVILLES SR rue d`Inchy
TROISVILLES SR rue de la Sotiere
VILLERS OUTREAUX SR rue Gambetta
VILLERS OUTREAUX SR rue de Cambrai
VILLERS OUTREAUX SR rue du château d`eau
VILLERS OUTREAUX SR rue Anatole France

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

VILLERS OUTREAUX SR rue de l`égalité
VILLERS-OUTREAUX SR Maison de Sante, place du General de Gaulle
SELVIGNY SR rue sorval
SELVIGNY SR ruelle paquette
SELVIGNY SR tour des fermes
WALINCOURT-SEVIGNY SR chemin vert

Les autres ouvrages des communes

Commune	Nombre total de déversoirs d'orage (et trop-pleins autosurveillés)	Nombre de déversoirs d'orage auto surveillés (et trop-pleins autosurveillés)
BAZUEL	7	
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	7	
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	12	3
BERTRY	10	2
BETHENCOURT	1	
BEVILLERS	4	
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	3	1
BRIASTRE	15	1
BUSIGNY	37	1
CARNIERES	9	
CATILLON-SUR-SAMBRE	2	
CATTENIERES	5	
CAUDRY	28	2
CAULLERY	5	1
CLARY	2	
ELINCOURT	5	
ESTOURMEL	4	
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	3	
HONNECHY	8	
INCHY	5	1
LA GROISE	1	
LE CATEAU-CAMBRESIS	31	6
LIGNY-EN-CAMBRESIS	14	1
MARETZ	11	
MAUROIS	3	
MONTAY	2	
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	4	
NEUVILLY	6	
ORS	7	
POMMEREUIL	4	
QUIEVY	13	2
REUMONT	4	
SAINT-AUBERT	13	1
SAINT-BENIN	5	
SAINT-SOUPLET	11	
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	7	1

TROISVILLES	6	
VILLERS-OUTREAUX	22	
WALINCOURT-SELVIGNY	4	1
TOTAL	**340**	**25**

Les autorisations de déversement d'effluents industriels des communes dans le réseau d'assainissement collectif

Commune	Industriels raccordés	Date d'autorisation de rejet
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	INCINERIS	16/12/2019
BERTRY	EUREPONGE	23/05/2008
BERTRY	HYODALL	23/05/2008
CAUDRY	TNT	16/04/2002
CAUDRY	UNI PACKAGING HELIO	16/12/2016
CAUDRY	MFT	16/12/2019
CAUDRY	SPAC NESTLE	17/04/2002
CAUDRY	SICOS	19/04/2002
CAUDRY	SA CAUDRESIENNE	29/04/2002
CAUDRY	COLOREDO	30/04/2002
LE CATEAU-CAMBRESIS	TREMOIS	18/12/2014
LE CATEAU-CAMBRESIS	SASA	22/03/2019
VILLERS-OUTREAUX	POTENCIER BRODERIES	18/06/2012
VILLERS-OUTREAUX	BONTEMPS	22/06/2012
VILLERS-OUTREAUX	BROD'DECHIM	22/06/2012

Le programme de travaux d'assainissement collectif des communes adopté par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Libellé de l'opération (Travaux)	Montant / € HT	Année prévisionnelle votée	Affectée sur
BAZUEL - Rues de Catillon et Bourbon	528 000,00	2025	2025
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS - RN 643	52 222,00	-	Intégrée en 2024
BETHENCOURT - Rue de l'Egalité	58 744,00	-	Intégrée en 2024
BRIASTRE - Rue Paul Doumer	137 000,00	> 2026	Non affectée
BUSIGNY - Rue Calmette	148 656,00	-	Intégrée en 2025
BUSIGNY - Rue de la Gare	444 000,00	2025	2025
BUSIGNY - Rue du Bac	188 000,00	2026	Non affectée
CARNIERES - Rue de la Ferme	149 000,00	2025	Non affectée
CAUDRY - Rue Aristide Briand (2ème partie)	663 000,00	-	2021
CAUDRY - OTEU Contournement Ouest	468 713,00	-	Intégrée en 2024
CAUDRY - Rue Molière - 2ème partie	248 000,00	> 2026	Non affectée
CAUDRY - Rue Molière - 1ère partie	248 000,00	> 2026	Non affectée
CAUDRY - Amont de la rue Henri Barbusse	678 000,00	> 2026	Non affectée
CAUDRY - Rue Aupiq	687 000,00	> 2026	Non affectée
CAUDRY - Rue de la Santé	208 000,00	2025	2025

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

CAULLERY - Rue Roger Salengro (ECC)	558 092,00	-	Intégrée en 2024
ELINCOURT - Rues du Riez et Gabry	352 000,00	> 2026	Non affectée
ESTOURMEL - Entre les rues de l'Eglise et de la Herse	264 683,00	-	Intégrée en 2024
ESTOURMEL - Ravin du Village - 2ème phase	504 000,00	> 2026	Non affectée
ESTOURMEL - Ravin du Village	623 000,00	> 2026	Non affectée
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS - Rue du Général de Gaulle, RD 15 et rue du Château d'Eau (ECC)	530 000,00	> 2026	Non affectée
HONNECHY - Rue du Cheminet (ECC)	228 000,00	> 2026	Non affectée
HONNECHY - MAUROIS - Problème d'inondation point bas des deux communes - RD 115 (ECC)	275 000,00	2025	Non affectée
LE CATEAU-CAMBRESIS - Rue de la République (2ème phase) (ECC)	371 000,00	-	2022
LE CATEAU-CAMBRESIS - SR rue de la République	837 000,00	-	2021
LE CATEAU-CAMBRESIS - Route de Pommereuil	140 866,00	-	Intégrée en 2024
LE CATEAU-CAMBRESIS - Rue Faidherbe (ECC)	300 000,00	2025	2025
LE CATEAU-CAMBRESIS - Amont nouvelle station d'épuration - Bassin de stockage (ECC)	2 090 000,00	2025	Non affectée
MARETZ - Rue Eugène Lefebvre	107 957,00	-	Intégrée en 2025
MARETZ - Amont STEP (ECC)	230 000,00	> 2026	Non affectée
MONTAY - Rue de la Cavée	195 000,00	-	2023
NEUVILLY - Rue des Prés	135 680,00	-	Intégrée en 2024
ORS - Rue du Lieutenant Hudault	173 000,00	-	2021
ORS - Rues de la Gare et de la Louvière	291 000,00	-	2022
QUIEVY - Rue de l'Erclin (1ère tranche)	368 000,00	> 2026	Non affectée
REUMONT - Chaussée Brunehaut (ECC)	167 000,00	-	2023
SAINT-AUBERT - Modification de l'exutoire pluvial du Hameau de la Gare	162 000,00	-	2021
SAINT-AUBERT - Gare - Exutoire réseau EP	105 000,00	> 2026	Non affectée
SAINT-BENIN - Faubourg Gallieni (RD 67)	135 221,00	-	Intégrée en 2024
TROISVILLES - Bassin de stockage rues de la Sotière et d'Inchy (ECC)	780 000,00	> 2026	Non affectée
TROISVILLES - Rue du Château d'Eau	107 000,00	> 2026	Non affectée
TROISVILLES - Rues de la Sotière et d'Inchy	500 000,00	> 2026	Non affectée
VILLERS-OUTREAUX - Rue du Général Leclerc (2ème partie)	829 388,00	-	Intégrée en 2024
VILLERS-OUTREAUX - Rues de la République et Anatole France	216 585,00	-	Intégrée en 2024
VILLERS-OUTREAUX - Aménagement d'un bassin d'orage STEP existante (ERU)	1 200 000,00	2025	2025
VILLERS-OUTREAUX - Entre les rues de Cambrai et de l'Egalité	333 000,00	2025	2025
VILLERS-OUTREAUX - Rue Gambetta	85 000,00	2026	Non affectée
WALINCOURT-SELVIGNY - Impasse Gambetta	37 556,00	-	Intégrée en 2024
WALINCOURT-SELVIGNY - Rue de Cambrai (tranche n° 1) (ECC)	484 000,00	> 2026	Non affectée
TOTAL	**18 622 363,00**		

Tarif général du service d'assainissement collectif

Tarif général du service d'assainissement collectif	Année 2024	Année 2025	Evolution %
Abonnement mensuel en € HT	4,71	5,19	10%
Partie proportionnelle en € HT	2,621	2,884	10%
Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau) en € HT	0,210	0	*
Redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif (Agence de l'eau) en € HT/m3	0	0,030	*
T.V.A	10 %	10 %	0 %
* A partir de 2025, une nouvelle réforme des redevances des agences de l'eau s'applique.			

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif des communes (SPANC)

Adhésion et exploitation du service

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
BAZUEL	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	03/12/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BERTRY	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BETHENCOURT	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEVILLERS	14/12/2021	03/12/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BRIASTRE	14/12/2021	04/11/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BUSIGNY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CARNIERES	14/12/2021	29/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CATILLON-SUR-SAMBRE	14/12/2021	01/01/2020	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CATTENIERES	14/12/2021	31/08/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAUDRY	14/12/2021	14/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAULLERY	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CLARY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
DEHERIES	14/12/2021	20/06/2011	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ELINCOURT	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ESTOURMEL	14/12/2021	03/12/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	07/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
HONNECHY	14/12/2021	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
INCHY	14/12/2021	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LA GROISE	14/12/2021	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LE CATEAU-CAMBRESIS	14/12/2021	06/09/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	19/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MARETZ	14/12/2021	27/12/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MAUROIS	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MAZINGHIEN	14/12/2021	24/05/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONTAY	14/12/2021	13/12/2010	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	15/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
NEUVILLY	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ORS	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

POMMEREUIL	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
QUIEVY	14/12/2021	24/10/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
REJET-DE-BEAULIEU	14/12/2021	06/09/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
REUMONT	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-AUBERT	14/12/2021	14/11/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-BENIN	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-SOUPLET	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	01/06/2010	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TROISVILLES	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
VILLERS-OUTREAUX	14/12/2021	11/10/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WALINCOURT-SELVIGNY	14/12/2021	13/10/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Nombre d'interventions du service d'assainissement non collectif dans les communes en 2024

Commune	Contrôle de conception ANC	Contrôle d'exécution ANC	Contrôle périodique existant	Avis notaire complet ANC
BETHENCOURT		1		
BEVILLERS			1	
BRIASTRE			1	
BUSIGNY	1	1		1
CARNIERES			6	
CATTENIERES			2	
DEHERIES			1	
ESTOURMEL			1	
MARETZ			2	
MONTAY			2	
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS			1	
NEUVILLY			1	
QUIEVY			1	
SAINT-AUBERT			3	
SAINT-BENIN			1	
SAINT-SOUPLET		1		
TROISVILLES			3	
WALINCOURT-SELVIGNY			3	
TOTAL	**1**	**3**	**29**	**1**

Le Service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines des communes (GEPU)

Adhésion et exploitation du service

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
AVESNES-LES-AUBERT	15/12/2000	01/01/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BAZUEL	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	30/06/2009	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	03/12/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BERTRY	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BETHENCOURT	14/12/2021	31/12/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEVILLERS	14/12/2021	03/12/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BRIASTRE	14/12/2021	04/11/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BUSIGNY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CARNIERES	14/12/2021	29/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CATILLON-SUR-SAMBRE	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CATTENIERES	14/12/2021	31/08/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAUDRY	14/12/2021	14/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAULLERY	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CLARY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
DEHERIES	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ELINCOURT	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ESTOURMEL	14/12/2021	03/12/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	07/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
HONNECHY	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
INCHY	14/12/2021	30/06/2009	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LA GROISE	14/12/2021	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LE CATEAU-CAMBRESIS	14/12/2021	06/09/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	19/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MARETZ	14/12/2021	27/12/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MAUROIS	14/12/2021	01/01/2019	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MAZINGHIEN	14/12/2021	24/05/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONTAY	14/12/2021	13/12/2010	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	15/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
NEUVILLY	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ORS	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
POMMEREUIL	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
QUIEVY	14/12/2021	24/10/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
REJET-DE-BEAULIEU	14/12/2021	06/09/2002	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
REUMONT	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-AUBERT	14/12/2021	14/11/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-BENIN	24/12/2020	01/01/2021	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	15/12/2000	01/01/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-SOUPLET	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	14/12/2021	01/06/2010	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TROISVILLES	14/12/2021	16/02/2004	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
VILLERS-OUTREAUX	14/12/2021	11/10/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WALINCOURT-SELVIGNY	14/12/2021	13/10/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Les recettes du service des communes

Commune	Cotisation (Montant TTC) 2024
AVESNES-LES-AUBERT	87 888,00 €
BAZUEL	12 864,00 €
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	10 896,00 €
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	47 712,00 €
BERTRY	52 320,00 €
BETHENCOURT	17 784,00 €

BEVILLERS	13 704,00 €
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	10 656,00 €
BRIASTRE	17 736,00 €
BUSIGNY	59 136,00 €
CARNIERES	24 528,00 €
CATILLON-SUR-SAMBRE	19 104,00 €
CATTENIERES	16 704,00 €
CAUDRY	340 080,00 €
CAULLERY	11 184,00 €
CLARY	26 448,00 €
DEHERIES	936,00 €
ELINCOURT	15 216,00 €
ESTOURMEL	11 328,00 €
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	4 656,00 €
HONNECHY	13 752,00 €
INCHY	15 552,00 €
LA GROISE	11 640,00 €
LE CATEAU-CAMBRESIS	171 672,00 €
LIGNY-EN-CAMBRESIS	46 992,00 €
MARETZ	34 656,00 €
MAUROIS	9 744,00 €
MAZINGHIEN	7 248,00 €
MONTAY	6 648,00 €
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	13 488,00 €
NEUVILLY	26 280,00 €
ORS	15 528,00 €
POMMEREUIL	18 744,00 €
QUIEVY	43 680,00 €
REJET-DE-BEAULIEU	5 712,00 €
REUMONT	8 520,00 €
SAINT-AUBERT	37 920,00 €
SAINT-BENIN	8 304,00 €
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	37 800,00 €
SAINT-SOUPLET	29 424,00 €
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	20 640,00 €
TROISVILLES	19 728,00 €
VILLERS-OUTREAUX	52 104,00 €
WALINCOURT-SELVIGNY	51 768,00 €

Le montant est calculé selon la population de la commune (source INSEE).

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement - BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS STEP Filliere II / AA-0048

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS

Milieu récepteur : Riot du pont à Vaques

Date de mise en service : 07/01/2004

Date (déclaration / d'autorisation) : 16/08/2004

Type de station : Boues activées aération prolongée

Capacité nominale : 57 383 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
AWOINGT	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BETHENCOURT	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BEVILLERS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
CARNIERES	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
CATTENIERES	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
CAUDRY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ESTOURMEL	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
FONTAINE-AU-PIRE	Externe		Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	3 443,0	6 690,0	3 343,0	183,0		526,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	1 373,75	3 514,48	1 747,47	47,19	304,81	304,81

Débit nominal (m3/jour)	8 450	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024	10 657
Débit de pointe admissible (m3/h)	520	Volume traité (m3/an) 2024	1 830 020

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	20,00	125,00	30,00	(2,00)	(15,00)	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	80,00	85,00	90,00	(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	5	13	13	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	15,20	111,38	13,86	2,04	19,21	1,64
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	712,75	Boues évacuées 2024 (TMS)	748,77

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	96,79
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : BUSIGNY Freres Desjardins

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : BUSIGNY STEP rue des Freres Desjardins / AA-0490
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Milieu récepteur : Riot de la Ville
Date de mise en service : 31/12/2002
Date (déclaration / d'autorisation) : 07/09/1999
Type de station : Boues activées aération prolongée
Capacité nominale : 2 033 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BUSIGNY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	122,0					
Charge entrante 2024 (kg/jour)	42,80	159,41	101,70	2,09	19,46	18,09
Débit nominal (m3/jour)	338		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024		1 858	
Débit de pointe admissible (m3/h)	40		Volume traité (m3/an) 2024		274 057	

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00			
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	80,00	75,00	90,00			
Nb dépassements autorisés/an	1	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	2,30	15,97	3,40	0,71	5,73	0,22
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	22,21	Boues évacuées 2024 (TMS)	4,68

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	95,83
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : BUSIGNY Gambetta

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : BUSIGNY STEP rue Gambetta / AA-0491
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Milieu récepteur : Riot de la Ville
Date de mise en service : 31/12/2007
Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée
Type de station : Culture fixée
Capacité nominale : 350 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BUSIGNY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	21,0					
Charge entrante 2024 (kg/jour)	8,46	30,77	11,23	0,72	6,15	6,15
Débit nominal (m3/jour)	84		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024		223	
Débit de pointe admissible (m3/h)			Volume traité (m3/an) 2024		56 313	

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	35,00	200,00				
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)	60,00	60,00	50,00			
Nb dépassements autorisés/an	0	0	0	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	3,54	27,08	16,92	0,88	1,85	0,01
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)		Boues évacuées 2024 (TMS)	0,00

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	0,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : CATILLON-SUR-SAMBRE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : CATILLON SUR SAMBRE STEP / AA-0050
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN AVESNELLES
Date de mise en service : 06/01/1998
Type de station : Boues activées aération prolongée
Milieu récepteur : Sambre Rive Gauche, petitfossé de l'Abbaye
Date (déclaration / d'autorisation) : 28/09/1995
Capacité nominale : 1 800 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
CATILLON-SUR-SAMBRE	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LA GROISE	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ORS	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	108,0	180,0	162,0	7,2		21,6
Charge entrante 2024 (kg/jour)	29,37	112,93	67,55	1,28	9,72	9,54

Débit nominal (m3/jour)	270	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024	682
Débit de pointe admissible (m3/h)	34	Volume traité (m3/an) 2024	128 832

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00		15,00	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	1	1	1	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	1,17	7,52	1,67	1,03	3,38	0,09
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	6,45	Boues évacuées 2024 (TMS)	9,54

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : CAULLERY

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : CAULLERY STEP / AA-0051
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS
Date de mise en service : 31/12/1985
Type de station : Boues activées aération prolongée
Milieu récepteur : Ruisseau d'Iris
Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée
Capacité nominale : 8 167 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
CAULLERY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
CLARY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
HAUCOURT-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LIGNY-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MONTIGNY-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
WALINCOURT-SELVIGNY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	490,0	1 220,0	630,0	28,0		84,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	163,89	506,12	260,51	10,17	91,13	91,13

Débit nominal (m3/jour)	1 050	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024	2 650
Débit de pointe admissible (m3/h)	130	Volume traité (m3/an) 2024	391 512

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	125,00	35,00	(2,00)	40,00 (15,00)	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	80,00	75,00	90,00	(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	4,11	27,54	7,48	0,99	9,91	5,86
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	75,85	Boues évacuées 2024 (TMS)	80,04

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	91,67
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : ELINCOURT

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : ELINCOURT Lagune Grande Rue / AA-0483
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Date de mise en service : 31/12/2003
Type de station : Lagunage Naturel
Milieu récepteur : Non communiqué
Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée
Capacité nominale : 633 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
ELINCOURT	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	38,0					
Charge entrante 2024 (kg/jour)	11,72	38,48	12,40	0,67	6,02	6,02

Débit nominal (m3/jour)	105	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024	478
Débit de pointe admissible (m3/h)		Volume traité (m3/an) 2024	31 359

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	35,00	200,00				
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	70	400	150			
Normes rendement (%)	60,00	60,00	50,00			
Nb dépassements autorisés/an	0	0	0	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	0,26	2,29	2,69	0,25	0,96	0,76
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)		Boues évacuées 2024 (TMS)	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2024 Agglomération d'assainisser[illegible] LE CATEAU-CAMBRESIS

Nouvelle

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : LE CATEAU-CAMBRESIS STEP chemin rural dit de la Cavee / AA-0495
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Date de mise en service : 21/04/2021
Type de station : Boues activées faible charge
Milieu récepteur : La Selle
Date (déclaration / d'autorisation) : 05/07/2017
Capacité nominale : 22 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BAZUEL	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BEAUMONT-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BERTRY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
HONNECHY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
INCHY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LE CATEAU-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MAUROIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MONTAY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
POMMEREUIL	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie
REUMONT	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAINT-BENIN	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAINT-SOUPLET	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
TROISVILLES	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	1 320,0	2 783,0	1 677,0	69,0	277,0	277,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	299,24	1 092,91	609,25	14,44	122,56	117,71

Débit nominal (m3/jour)	8 132	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024	8 132
Débit de pointe admissible (m3/h)	425	Volume traité (m3/an) 2024	1 418 550

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	20,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	5,00
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	50	250	85			10
Normes rendement (%)	90,00	80,00	90,00	(90,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	11,63	62,06	9,21	1,01	14,85	1,93
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	195,06	Boues évacuées 2024 (TMS)	249,54

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	95,83
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du

développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'ass[illegible]ment : MARETZ

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : MARETZ STEP rue de la Délivrance / AA-0368
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS
Date de mise en service : 01/01/2000
Type de station : Boues activées faible charge
Milieu récepteur : Riot de la Ville
Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée
Capacité nominale : 1 350 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
MARETZ	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	81,0	135,0	135,0	6,0		18,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	50,22	198,96	177,36	2,08	16,57	16,57
Débit nominal (m3/jour)	225		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024		947	
Débit de pointe admissible (m3/h)	40		Volume traité (m3/an) 2024		94 312	

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00		15,00	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	1	1	1	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	0,77	6,35	1,38	0,26	1,97	0,53
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	13,70	Boues évacuées 2024 (TMS)	18,20

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Généré le 29/07/2025

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : REJET-DE-BEAULIEU

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : REJET DE BEAULIEU STEP / AA-0170
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN AVESNELLES
Date de mise en service : 16/03/2011
Type de station : Boues activées aération prolongée
Milieu récepteur : Le Gourgouche
Date (déclaration / d'autorisation) : 22/06/2007
Capacité nominale : 450 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
MAZINGHIEN	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie
REJET-DE-BEAULIEU	Siden-Sian	Siden-Sian Avesnelles	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	27,0	54,0	31,5	1,2		5,9
Charge entrante 2024 (kg/jour)	14,85	47,27	24,07	0,77	5,84	5,84
Débit nominal (m3/jour)	68		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024		103	
Débit de pointe admissible (m3/h)	8		Volume traité (m3/an) 2024		18 745	

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	125,00	35,00	2,00	15,00	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)	70,00	75,00	90,00	80,00	70,00	
Nb dépassements autorisés/an	0	0	0	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	0,15	1,33	0,27	0,04	0,27	0,03
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	1,21	Boues évacuées 2024 (TMS)	0,00

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : SAINT-AUBERT

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : SAINT AUBERT STEP / AA-0061
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS
Date de mise en service : 01/01/1990
Type de station : Boues activées aération prolongée
Milieu récepteur : Erclin
Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée
Capacité nominale : 10 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
QUIEVY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAINT-AUBERT	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
VILLERS-EN-CAUCHIES	Externe		Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	600,0	1 500,0	770,0	32,0		96,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	145,94	467,04	296,25	4,58	56,74	56,74
Débit nominal (m3/jour)	1 290		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024		2 458	
Débit de pointe admissible (m3/h)	90		Volume traité (m3/an) 2024		277 998	

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)				(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	2,32	18,88	3,78	0,33	5,20	1,15
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	93,35	Boues évacuées 2024 (TMS)	112,78

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	95,83
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : SOLESMES

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : SOLESMES STEP / AA-0026
Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN BEAUVOIS
Date de mise en service : 01/12/1991
Type de station : Boues activées aération prolongée
Milieu récepteur : La Selle
Date (déclaration / d'autorisation) : 05/12/1989
Capacité nominale : 13 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BRIASTRE	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
NEUVILLY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAINT-PYTHON	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SOLESMES	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie
VIESLY	Siden-Sian	Siden-Sian Beauvois	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	780,0	1 700,0	1 040,0	52,0		156,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	260,24	861,76	439,40	10,50	83,74	83,74

Débit nominal (m3/jour)	1 968	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024	2 534
Débit de pointe admissible (m3/h)	82	Volume traité (m3/an) 2024	474 742

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	
Normes concentration rédhibitoires (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)				(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	4,00	30,08	5,56	0,45	7,08	1,34
Rendement 2024 (%)						

Boues produites 2024 (TMS)	123,51	Boues évacuées 2024 (TMS)	184,09

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	95,83
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	C
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Généré le 29/07/2025

Facture Type en € au 1er Janvier 2024 base 120m3

AVESNES-LES-AUBERT (59037)	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
DISTRIBUTION DE L'EAU					
Abonnement mensuel (Noréade Eau)	12	2.8100	33.72	1.85	35.57
Consommation (Noréade Eau)	80	1.6230	129.84	7.14	136.98
Consommation au-delà de 80 m3 (Noréade Eau)	40	2.3530	94.12	5.18	99.30
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau)	120	0.1040	12.48	0.69	13.17
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES					
Partie fixe mensuelle (Noréade Assainissement)	12	4.7100	56.52	5.65	62.17
Partie proportionnelle (Noréade Assainissement)	120	2.6210	314.52	31.45	345.97
ORGANISMES PUBLICS					
Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	120	0.2100	25.20	2.52	27.72
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	120	0.3500	42.00	2.31	44.31
		TOTAL	**708.40**	**56.79**	**765.19**

Edité le :9/9/2025 15:28:57

Facture Type en € au 1er Janvier 2025 base 120m3

AVESNES-LES-AUBERT (59037)	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Variation 2025/2024
DISTRIBUTION DE L'EAU						
Abonnement mensuel (Noréade Eau)	12	3.1000	37.20	2.05	39.25	10.32%
Consommation (Noréade Eau)	80	1.7860	142.88	7.86	150.74	10.04%
Consommation au-delà de 80 m3 (Noréade Eau)	40	2.5890	103.56	5.70	109.26	10.03%
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES						
Partie fixe mensuelle (Noréade Assainissement)	12	5.1900	62.28	6.23	68.51	10.19%
Partie proportionnelle (Noréade Assainissement)	120	2.8840	346.08	34.61	380.69	10.03%
ORGANISMES PUBLICS						
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0.1040	12.48	0.69	13.17	0.00%
Consommation eau potable (agence de l'eau)	120	0.4000	48.00	2.64	50.64	
Performance des réseaux d'eau potable (agence de l'eau)	120	0.0200	2.40	0.13	2.53	
Performance des systèmes d'assainissement collectif (agence de l'eau)	120	0.0300	3.60	0.36	3.96	
		TOTAL	**758.48**	**60.27**	**818.75**	

L'évolution du montant TTC de la facture en 2025 est de 7.00%

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

S²LO ARTOIS-PICARDIE

Édition juin 2025
CHIFFRES 2024

Note d'information sur les redevances

L'agence de l'eau vous informe



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le prix moyen de l'eau dans le bassin Artois-Picardie est de **5,31 euros TTC/m³.** Pour un foyer consommant 120 m³ par an*, cela représente une dépense d'environ 468 euros par an.

Les composantes du prix de l'eau sont :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation) ;
- le service de collecte et de traitement des eaux usées ;
- les redevances de l'agence de l'eau qui représentent en moyenne 11 % du montant de la facture d'eau ;
- les contributions aux organismes publics (Voies Navigables de France…) 0,005 € par m³ en moyenne sur le bassin ;
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée de 5,5% sur l'eau potable et de 10% sur l'assainissement.

* *moyenne du volume d'eau consommée par un foyer (deux adultes et deux enfants) au cours d'une année sur le bassin Artois-Picardie en 2024*


Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions dont celles d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.



NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au **maire ou à la/au président-e de l'établissement public de coopération intercommunale** l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. **RPQS > des réponses à vos questions :** https://www.services.eau-france.fr/gestion/rpqs/vos-questions

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2024 ?

En 2024, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) émises par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 167,63 millions d'euros dont 123,51 millions en provenance de la facture d'eau.

recettes / redevances

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2024 ?
(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source Agence de l'eau Artois-Picardie

- **0,30 €** de redevance de pollution payé par les éleveurs concernés
- **6,80 €** de redevance de pollution payé par les industriels (y compris réseaux de collecte) et les activités économiques concernés
- **65,27 €** de redevance de pollution domestique payé par les abonnés y compris réseaux de collecte
- **13,58 €** de redevance de pollutions diffuses payé par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés sur le prix des produits
- **100 €** de redevances émises par l'agence de l'eau en 2024
- **0,24 €** de redevance pour la protection du milieu aquatique payé par les pêcheurs
- **2,00 €** de redevance cynégétique payé par les chasseurs
- **1,10 €** de redevance de prélèvement payé par les irrigants
- **2,30 €** de redevance de prélèvement payé par les activités économiques
- **8,41 €** de redevance de prélèvement payé par les collectivités pour l'alimentation en eau

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2024 ?* (valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2024) • source Agence de l'eau Artois-Picardie.

- **8,73 €** aux acteurs économiques pour la dépollution industrielle
- **44,41 €** aux collectivités pour l'épuration et la gestion des eaux de pluie
- **6,97 €** pour lutter contre les pollutions diffuses et protéger les captages
- **100 €** d'aides accordées par l'agence en 2024 (hors fonds vert et lutte contre les fuites)
- **0,68 €** aux collectivités rurales et urbaines pour l'amélioration de la qualité du service d'eau potable
- **11,96 €** pour la gestion quantitative et les économies d'eau
- **13,69 €** aux collectivités pour la préservation de la qualité et la richesse des milieux aquatiques
- **13,56 €** pour l'animation des politiques de l'eau, la sensibilisation aux enjeux de l'eau et la solidarité internationale *(y compris contribution OFB)*

*Calcul basé sur les 256,94 millions d'aides versées en 2024, incluant les aides et la contribution OFB, mais hors dotations de l'État dans le cadre du Fonds vert et de la lutte contre les fuites.

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE EN 2024

L'année 2024 a une nouvelle fois été très intense en terme d'a[illegible] et la poursuite active du rôle de l'Agence dans l'adaptation de la politique de l'eau à la transition écologique et au dérèglement climatique. Les indicateurs annuels du Contrat d'Objectifs et de Performance suivant illustrent concrètement les bénéfices des actions de l'Agence en faveur de l'eau et de la biodiversité.

EN 2024...

- SURFACES (EN M²) IMPERMEABILISEES DERACCORDEES DU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT : **1 930 991**
- POURCENTAGE DU PROGRAMME CONSACRÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : **43,07 %**
- VOLUME D'EAU (EN MILLIONS DE M³) ECONOMISES OU SUBSTITUES : **5,22**
- MONTANT (EN MILLIONS D'€) ENGAGÉ POUR DES AIDES EN FAVEUR DE PRATIQUES AGRICOLES LES PLUS FAVORABLES A L'ENVIRONNEMENT(MAEC, BIO, PSE)* : **8,9**
- NOMBRE DE KM DE COURS D'EAU RESTAURÉS : **81,5**
- NOMBRE D'HECTARES DE ZONES HUMIDES ENTRETENUS, RESTAURÉS OU ACQUIS : **9 488**
- MONTANT (EN MILLIONS D'€) ENGAGES SUR DES SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE : **27,9**
- NOMBRE D'OUVRAGES SUR COURS D'EAU PRIORITAIRES (LISTE 2,) AIDES POUR RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE : **22**

* **MAEC** : mesures agro-environnementales et climatiques, **BIO** : pour agriculture biologique, **PSE** : paiement pour services environnementaux

VOUS AIDEZ A AGIR

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la Directive Cadre sur l'Eau, les agences de l'eau recherchent la meilleure efficacité environnementale :

- en étudiant et mesurant l'évolution de la qualité de l'eau,
- en privilégiant les solutions préventives,
- en apportant un appui technique et financier aux projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,
- en mobilisant les acteurs (Comité de Bassin) et en organisant la concertation locale pour assurer la cohérence des actions sur les territoires de l'eau,
- en travaillant en complémentarité avec l'action réglementaire et la police de l'eau, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
- en contribuant à la solidarité pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde.

En 2024, grâce aux redevances, près de **1 400 projets** ont été financés par l'Agence de l'eau Artois Picardie pour un montant de **228,85 millions d'euros d'aides (contre 161 millions d'euros en 2023)**. Parmi ces participations financières, 195,74 millions d'euros ont été occtoyées sous forme de subventions et 33,11 millions d'euros sous forme d'avances remboursables.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le soutien de l'Agence de l'eau Artois Picardie à la Chambre régionale d'Agriculture pour le projet Clim'EauFil a permis de définir des leviers d'adaptation au changement climatique : https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/sinformer/decouvrez-les-projets/detail-du-projet/projet-climeaufil

Un partenariat s'est conclu entre l'Agence et le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) afin de mener un programme de recherche et de développement de la gestion de la ressource en eau. L'objectif étant de pouvoir évaluer la quantité d'eau disponible sur le bassin pour tous les usages: https://www.eau-artois-picardie.fr/lagence-de-leau-et-le-brgm-sunissent-pour-la-recherche-et-le-developpement-partages-en-faveur-de-la

PLANS D'AIDES EXCEPTIONNELLES INONDATIONS

Deux plans d'aides aux inondations ont été approuvés par l'Agence de l'eau Artois Picardie. Permettant d'opérer des travaux d'urgences de réparation et des travaux structurants. Au total, ce sont 160 opérations qui ont fait l'objet d'un soutien financier de l'Agence à hauteur de 22,5 millions d'euros.

LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE

Des plaines agricoles de Picardie jusqu'à la mer du Nord, le bassin Artois-Picardie s'étend sur 20 000 km² et compte 8 000 Km de cours d'eau, 60 000 Ha de zones humides et 270 Km de côtes.

Il concerne 4,8 millions d'habitants, 2 466 communes, 5 départements et
2 districts internationaux : celui de **l'Escaut et celui de la Meuse**

Siège
AGENCE DE L'EAU

200 rue Marceline
Centre Tertiaire de l'Arsenal –
BP 80 818 Douai CEDEX
Tél : 03 27 99 90 00
Fax : 03 27 99 90 15

Mission
LITTORAL


56 rue Ferdinand BUISSON
BP 217 – 62 203
Boulogne-sur-mer CEDEX
Tél : 03 21 30 95 75
Fax : 03 21 30 95 80

Mission
MER DU NORD

200 rue Marceline
Centre tertiaire de l'Arsenal
BP 80 818 Douai CEDEX
Tél : 03 27 99 90 00
Fax : 03 27 99 90 15

Mission
PICARDIE

Cité Administrative - Bâtiment C
75 rue de la Vallée - BP 41725
80017 Amiens CEDEX 1
Tél : 03 22 91 94 88



Suivez l'actualité de l'eau du bassin sur eau-artois-picardie.fr
et sur le site agissonspourleau.fr

Réalisation : AELB-DIC - juin 2025 - Imprim'vert sur papier PEFC™

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 059-200030633-20251211-2025_144-DE

SIDEN SIAN
Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

Code Général des Collectivités Territoriales
Articles D 2224-1-2-3 et Annexes V & VI

2025-2030
12e Programme d'intervention
Ensemble, préservons l'eau
pour l'avenir durable de nos territoires

LES PROGRAMMES D'INTERVENTION 2025-2030

Les agences de l'eau disposent de moyens financiers à la hauteur des défis à relever et investissent pour préparer durablement l'avenir. 2 milliards d'euros par an, c'est le budget que mobilisent les agences de l'eau de 2025 à 2030 pour une gestion durable et équilibrée des ressources en eau en France face au défi climatique, la santé, la restauration des milieux aquatiques et la réduction des pollutions de l'eau.

C'est dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d'intervention de 6 ans que les agences de l'eau décident des travaux et opérations qu'elles vont soutenir.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LES AGENCES DE L'EAU

Retrouvez toutes les ressources sur le site https://**lesagencesdeleau.fr**